




Acerca de nosotros

MedPek es una de las fábricas líderes en bombillas de faros LED para automóviles ubicadas en Guangzhou, China. Guangzhou MedPek Tech. Co., Ltd. es un proveedor integral especializado en investigación, desarrollo, producción y comercio de productos electrónicos automotrices.



Nos dedicamos a la fabricación y actualización de productos electrónicos automotrices, ofreciendo dos series principales: sistemas de iluminación automotriz y dispositivos electrónicos de seguridad automotriz, incluidos diversos productos periféricos como lámparas xenón y faros LED para automóviles.

El capital social de la empresa asciende a 1 millón de RMB y cuenta con la calificación de contribuyente general y derechos de comercio de importación y exportación. En el futuro, continuaremos aumentando nuestra inversión en investigación y desarrollo para brindar a nuestros clientes productos de actualización más competitivos para vehículos originales. Esperamos establecer relaciones de cooperación profunda y mutuamente beneficiosas con los compradores más profesionales a nivel nacional e internacional.

LED Car Headlight Bulbs



LED Car Headlight Bulbs



1



Y220: Bombillas LED para faros 300W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	300W (150W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y200: Bombillas LED para faros 170W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	4575 CSP LED
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y180: Bombillas LED para faros 230W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	230W (115W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Y100: Bombillas LED para faros 170W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	LED CSP 4575
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

5



Q18: Bombillas LED para faros 130W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	130W (65W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



Q15: Bombillas LED para faros 140W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	140W (70W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

7



Q10: Bombillas LED para faros 120W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	120W (60W por bombilla)
Chips	LED CSP 6072
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M9: Bombillas LED para faros 140W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	140W (70W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M8: Bombillas LED para faros 120W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	120W (60W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP68
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

10



A60: Bombillas LED para faros 160W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K ~6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

11



A80: Bombillas LED para faros 170W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	170W (85W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~24V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[**¡Descubra más detalles en línea!**](#)



K13: Bombillas LED para faros 60W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

¡Descubra más detalles en línea!



13

S550: Bombillas LED para faros

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	H4~80W/set; H7~98W/set; 9005/9006~94W/set
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC12V~24V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP68
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



MT91: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



M01: Bombillas LED para faros 160W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



16

M02: Bombillas LED para faros 160W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	160W (80W por bombilla)
Chips	LED CSP 6075
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

17



T10: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860 (4 lados)
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

18



98K: Bombillas LED para faros 70W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	70W (35W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

19



Q9: Bombillas LED para faros 100W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	100W (50W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

20



Q5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

21



S8: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

22



K8: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

¡Descubra más detalles en línea!

23



C7: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

24



A5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

25



C8: Bombillas LED para faros 60W	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

26



J1: Bombillas LED para faros 80W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	36W (18W por bombilla)
Chips	LED CSP 1860
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

¡Descubra más detalles en línea!

27



X5: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 4060
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[**¡Descubra más detalles en línea!**](#)

28



Mi2: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

29



7S: Bombillas LED para faros 72W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	72W (36W por bombilla)
Chips	LED CSP con spot
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



30

7P: Bombillas LED para faros 72W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	72W (36W por bombilla)
Chips	LED COB
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



31

S10: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	LED DOB
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

32



S7: Bombillas LED para faros 50W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	50W (25W por bombilla)
Chips	LED DOB
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K ~ 6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

¡Descubra más detalles en línea!

33



360-4: Bombillas LED para faros 80W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	56W (28W por bombilla)
Chips	LED COB de 4 lados
Voltaje aplicable	DC9V~18V
Temperatura de color	6500K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



34

T2: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	Simple haz: COB; Haz dual: 2COB + 1CSP
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)



35

T2S: Bombillas LED para faros 60W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W por bombilla)
Chips	Simple haz: COB; Haz dual: 2 COB + 1 CSP
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP65
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

36



FOCOS DE COCHE LED T95 DE 170W

Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	170W (85W/foco)
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~36V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[**¡Descubra más detalles en línea!**](#)



FOCOS DE COCHE LED K9	
Propósito	Bombillas para faros de automóviles/camiones
Potencia	60W (30W/foco) ±3W
Chips	LED CSP 3570
Voltaje aplicable	DC9V~32V
Temperatura de color	6000K (blanco)
Resistencia al agua	IP67
Garantía	12 meses (desde la recepción del producto)
Luces altas y bajas	H4/9003, H13, 9004/9007
Luz simple	H1, H3, H7, H11, 9005 9006, 9012, 880/881, 5202

[¡Descubra más detalles en línea!](#)

¡Bienvenido a OEM/ODM!

**Imprimir LOGO en el producto | Diseño de empaquetado personalizado
Diseño de producto personalizado**

Aprender más>

OEM/ODM TU FARO DELANTES LED



LOGO PERSONALIZADO





DISEÑO PERSONALIZADO



(Proporciona tu diseño, fabricamos según lo que deseas)

3 CHIP PERSONALIZADO


CSP 1860

- Antiestático 3000V+
- Buena estabilidad
- Alta eficiencia iluminante
- Baja atenuación de iluminación




3570

- Chips pequeños
- Alta densidad de iluminación
- Potencia alta
- Alta brillantez



COB

- Alto rendimiento de color
- Alta eficiencia iluminante
- Luminiscencia uniforme



SMD

- Baja potencia
- Larga duración
- Gran ángulo
- Amplio rango de exposición



DOB

- Baja resistencia térmica
- Alta eficiencia iluminante
- Buena estabilidad



ZES

- Largo servicio
- Ángulo de haz similar al halógeno
- Alto valor de lumenes
- Gran estabilidad



¡Contáctanos!

MEDPEK.COM

Factory:	Guangzhou MedPek Tech Ltd
Address:	7th, Yiheng Rd, Qinghu Suyuanzhuang, Junhe, Baiyun, Zip-510080, Guangzhou, China
Contact:	Mr.Wen
Wechat#:	W13926290751
WhatsApp#:	+86-139 2629 0751
Email:	info@medpek.com
